






Nota: La orice neconcordanta intre situatia existenta si plan se va anunta de indata inginerul de specialitate.



Armaturi: PC52 OB37
-Beton: NE 012-1:2007,C25/30 Xc4+Xf1
C1 0.20,Dmax 31,S3,CEM II/A-S 32.5
Mortar pentru zidarie M10 c.f. CR6/2006!
Caramizi cu rezistenta standardizata fb=10N/mm² c.f. CR6/2006!
Este interzisa folosirea caramizilor cu lamba si uluc fara locas de mortar!
Volum maxim de goluri 51%
Termoizolatia interioara se va realiza cu vata bazaltica in strat de min. 15cm
Tavanele vor fi placate cu gips-carton ignifug

NOTA:
Prezenta planșă va fi citită împreună cu planșele
- Planuri de arhitectura

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
Acest desen este proprietatea noastră. Nu poate fi reprodus sau comunicat fără acordul nostru scris.		0740206170		
Sef de proiect Arh. MARIAN HEREDEA	Semnatura	BAF Consulting		
Proiectat ing. Bogdan Boldă	Semnatura			
Desenat ing. Bogdan Boldă	Semnatura	Beneficiar: JURA BOGDAN-IOAN		
Data: Aprilie -2017		Titlu proiect: CONSTRUIRE STATIE ITP SI SERVICII		Nr. proiect: 185_167-01 12-2017
Scara: 1:50 1:25		amplasament: loc. SOCODOR, jud. ARAD CE: 300753		Faza: P.A.C.
		Titlu plansa: DETALIU FUNDATII IZOLATE SI GROAPA		Nr. plansa: 02